

# 正确存放吸盘和橡胶部件的技术说明

橡胶会自然老化，这意味着随着时间的推移，其材质可能会因为不正确的储存和保存条件而变质。遵循这些保护规定有助于长期保持吸盘和橡胶部件的性能，而不会改变其化学/物理/机械特性。

不遵守以下说明可能会导致以下问题：

- 过早损坏
- 过度硬化或软化
- 永久变形或其他表面损伤

## 保存

为了防止吸盘或其他橡胶部件过早老化，建议：

- 将它们存放在阴暗处，避免暴露在阳光或人造光线下。
- 存放地点的温度在15° C至25° C之间。
- 室内湿度低于65%。
- 不会承受机械应力或张力，以免永久变形。
- 避免接触污垢、灰尘或油脂。
- 不要存放很长时间，确保库存产品始终是最近的。

## 喷霜

吸盘或橡胶部件表面发白的情况时有发生。这就是所谓的“喷霜”。这是橡胶表面开花的一种完全正常现象，表明其对大气臭氧和胶料老化具有保护作用。

该喷霜可保持橡胶的物理化学特性，因此，不应将其视为一种缺陷，而应视为胶料的一种优点。

如果从纯粹的美观角度考虑而不想要喷霜现象，可以用水和中性洗涤剂清洗吸盘。

注意：上述保存建议参考了ISO 2230橡胶制品保存标准。