




带1/8" GAS轴向接口的数字真空开关

型号	描述
12 10 10	数字真空开关



带轴向接头的电缆

型号	描述
00 12 20	带轴向M8-4针接头的电缆线，用于数字真空开关长5米



带径向接头的电缆

型号	描述
00 12 21	带径向M8-4针接头的电缆线，用于数字真空开关长5米



带有1/8" GAS同轴接口的Ø 40 mm真空表

型号	描述
09 03 15	真空表



带有1/8" GAS同轴接口的Ø 40 mm压力表

型号	描述
09 03 25	压力表




消音器

型号	发生器 型号
SSX 1/4"	PVP 25 MX PO - PVP 25 MX PBO




密封套件与簧片阀


型号	发生器 型号
00 KIT PVP 25 MX	PVP 25 MX PO - PVP 25 MX PBO



型号	发生器 型号
00 KIT PVP 100 M	PVP 100 M PO
00 KIT PVP 140 M	PVP 140 M PO
00 KIT PVP 170 M	PVP 170 M PO
00 KIT PVP 200 M	PVP 200 M PO



型号	发生器 型号
00 KIT PVP 150 MD	PVP 150 MD PO
00 KIT PVP 300 MD	PVP 300 MD PO
00 KIT PVP 450 MD	PVP 450 MD PO






章鱼式抓取系统和条状吸板的附件和备件

不锈钢盘过滤器

型号	D	章鱼式系统
00 SO 05	24	SO 15 20 - BO 08 60 - BO 08 80 - BO 08 100 - BO 08 120 BO 12 40 - BO 12 60 - BO 12 80 - BO 12 100 - BO 12 120 - BO 12 140
00 SO 10	50	SO 20 30 - SO 20 40 - SO 20 60 - SO D0 35
00 SO 14	80	SO 30 30 - SO 30 40 - SO 30 50 - SO 40 40 SO 40 60 - SO D0 50 - SO 40 100 - SO 60 80 SO 60 120 - SO 80 100



带校准孔的吸盘接头

型号	D Ø	重量 g	材质 接头	适用吸盘 型号
00 08 157	1.5	4	铝	01 18 29
00 08 178	2.5	4	铝	01 18 29

